

Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

Tipo prodotto detersivo per lavatrice
Codice UFI 9YP5-307D-J00W-0UHC

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo Uso consumatore. Detersivo per lavatrice. Usi sconsigliati Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale Ro.Se. srl

Indirizzo Via San Giovanni Bosco, 55 - Bagheria (PA) - Italy

Telefono +39091964264

e-mail della persona competente info@detergentirose.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

CAV "Osp. Pediatrico Bambino Gesù" - Roma - Piazza Sant'Onofrio, 4 - 0668593726

Az. Osp. Univ. Foggia - Foggia - V.le Luigi Pinto, 1 - 800183459

Az. Osp. "A. Cardarelli" - Napoli - Via A. Cardarelli, 9 - 0815453333

CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - V.le del Policlinico, 155 - 0649978000

CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - Largo Agostino Gemelli, 8 - 063054343

Az. Osp. "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Largo Brambilla, 3 - 0557947819

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - Via Salvatore Maugeri, 10 - 038224444

Osp. Niguarda Ca' Granda - Milano - Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 0266101029

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII - Bergamo - Piazza OMS, 1 - 800883300

Azienda Ospedaliera Integrata Verona - Verona - Piazzale Aristide Stefani, 1 - 800011858



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Skin Irrit. 1 H315 - Provoca irritazione cutanea. Eye Irrit. 1 H319 - Provoca grave irritazione oculare.

2.2. Elementi dell'etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti

Pittogrammi di pericolo



Avvertenze: ATTENZIONE

Indicazioni di pericolo

H315 Provoca irritazione cutanea. H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o

l'etichetta del prodotto.

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P305 + P351 + P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare.

P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

P333 + P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.

P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

-

EUH208 Contiene: Miscela di 5-Cloro-2- metil-isotiazol-3(2H)- one e 2-metilisotiazol-3(2H)-

one. Può provocare una reazione allergica.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT, vPvB, o interferenti endocrini ≥ 0,1%.



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.1. Sostanze

Non pertinente.

3.2. Miscele

Fare riferimento alla sezione 16 per il testo completo delle indicazioni di pericolo.

Sostanza	CAS	EC	REACH	% w/w	Classificazione
Sodium Laureth Sulfate	68891-38-3	500-234-8	01-2119488639-16	1 - 5%	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Aquatic Chronic 3, H412
Dodecylbenzene Sulfonic Acid	85536-14-7	287-494-3	01-2119490234-40	1 - 5%	Acute Tox. 4, H302 Skin Corr. 1C, H314 Aquatic Chronic 3, H412
Cocamide DEA	68603-42-9	271-657-0	01-2119490100-53	0,1 - 0,5%	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
Sodium Hydroxide	1310-73-2	215-185-5	01-2119457892-27	0,1 - 0,5%	Skin Corr. 1A, H314
Miscela di 5-Cloro-2- metil-isotiazol- 3(2H)- one e 2-metilisotiazol- 3(2H)- one	55965-84-9	247-500-7	-	0,0005 - 0,001%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Acute Tox. 2, H330 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071

Sostanza	SCL	M-Factor	ATE
Sodium Laureth Sulfate	Eye Irrit. 2; H319: C ≥ 5% Eye Dam. 1; H318: C ≥ 10%	-	ATE(oral) 4100 ATE(dermal) 2000
Dodecylbenzene Sulfonic Acid	-	-	ATE(oral) 1470 ATE(dermal) 2000
Cocamide DEA	-	-	ATE(oral) 2000 ATE(dermal) 2000
Sodium Hydroxide	Eye Irrit. 2; H319: 0,5% ≤ C < 2% Skin Corr. 1A; H314: C ≥ 5% Skin Corr. 1B; H314: 2% ≤ C < 5% Skin Irrit. 2; H315: 0,5% ≤ C < 2%	-	-
Miscela di 5-Cloro-2- metil-isotiazol- 3(2H)- one e 2-metilisotiazol- 3(2H)- one	Eye Dam. 1; H318: $C \ge 0,6\%$ Eye Irrit. 2; H319: $0,06\% \le C < 0,6\%$ Skin Corr. 1C; H314: $C \ge 0,6\%$ Skin Irrit. 2; H315: $0,06\% \le C < 0,6\%$ Skin Sens. 1A; H317: $C \ge 0,0015\%$	M=100 M(Chronic)=100	-





Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI: Lavare con acqua abbondante per diversi minuti. Se l'irritazione persiste consultare un medico. PELLE: Lavare con acqua abbondante. Consultare un medico in caso di irritazione o eruzione della pelle. INGESTIONE: Sciacquare bene la bocca. Non provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico o un centro antiveleni. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessun dato disponibile.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali In caso d'incidente o malessere, consultare un medico e seguire le istruzioni.

SEZIONE 5. MISURE DI LOTTA ANTINCENDIO

5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE CONSIGLIATI

Acqua nebulizzata, anidride carbonica, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.

MEZZI DI ESTINZIONE DA EVITARE

Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non inalare i gas prodotti dall'esplosione e dalla combustione. La combustione produce fumo pesante.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Usare protezioni per le vie respiratorie. Casco di sicurezza ed indumenti protettivi completi. L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere le persone impegnate nell'estinzione. Si consiglia inoltre di utilizzare autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed in ogni caso se si impiegano estinguenti alogenati (halon 1211 fluobrene, solkane 123, naf etc.). Raffreddare i contenitori con getti d'acqua.





Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Eliminare tutte le fonti di ignizione. Non fumare. Indossare indumenti di protezione adeguati. Bloccare la perdita se non c'è pericolo. Allontanare le persone non equipaggiate. Predisporre un'adeguata ventilazione.

6.2. Precauzioni ambientali

Contenere le perdite con terra o sabbia. Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche e nelle aree confinate. Se succede, avvisare immediatamente le autorità competenti. Smaltire il residuo nel rispetto delle normative vigenti.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Assorbire con materiale inerte e trasferire in recipiente idoneo. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il prodotto. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle normative vigenti. Ventilare l'area contaminata.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Fare riferimento alle sezioni 8 e 13 per ulteriori informazioni.

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Usare la massima precauzione nella manipolazione. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Predisporre una ventilazione locale.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare i recipienti chiusi ed in luogo ben ventilato, lontano da qualsiasi fonte di calore e dall'esposizione diretta dei raggi solari. Usare contenitori in acciaio inossidabile o in materia plastica.

7.3. Usi finali particolari





Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 8. CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE/DELLA PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1. Parametri di controllo

		DNEL			
Sostanza	Lavoratori	Lavoratori	Popolazione	Popolazione	Popolazione
	Inalazione	Cutanea	Inalazione	Cutanea	Orale
Sodium Laureth Sulfate	LT, SIS, 175	LT, SIS, 2750	LT, SIS, 52 g/m³	LT, SIS, 1650	LT, SIS, 15
	mg/m³	mg/kg/day		mg/kg/day	mg/kg/day
Dodecylbenzene Sulfonic Acid	LT, SIS, 7,6	LT, SIS, 119	LT, SIS, 1,3	LT, SIS, 42,5	LT, SIS, 0,425
	mg/m³	mg/kg/day	mg/m³	mg/kg/day	mg/kg/day
Cocamide DEA	LT, SIS, 73,4	LT, SIS, 4,16	LT, SIS, 21,73	LT, SIS, 2,5	LT, SIS, 6,25
	mg/m³	mg/kg/day	g/m³	mg/kg/day	mg/kg/day
Sodium Hydroxide	LT, LOC, 1		LT, LOC, 1		
	mg/m³	-	mg/m³	-	-

^{*}BT = breve termine; LT = lungo termine; SIS = sistemico; LOC = locale

8.2. Controlli dell'esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. Se tali operazioni non consentono di tenere la concentrazione del prodotto sotto i valori limite di esposizione sul luogo di lavoro, indossare una idonea protezione per le vie respiratorie. Durante l'utilizzo del prodotto fare riferimento all'etichetta di pericolo per i dettagli. Durante la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche. I dispositivi di protezione personali devono essere conformi alle normative vigenti sottoindicate.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

Occhiali protettivi ermetici (EN 166). Operare secondo le buone pratiche lavorative.

PROTEZIONE DELLE MANI

Indossare guanti con tempo di penetrazione> 480 minuti (conformi alla EN 374-1 / EN374-2 / EN374-3).

PROTEZIONE DELLA PELLE

Indumenti da lavoro e scarpe antinfortunistiche standard per la normale manipolazione ed utilizzo.

PROTEZIONE RESPIRATORIA

Non necessaria per il normale utilizzo. Predisporre un'adeguata ventilazione.

PERICOLI TERMICI

Nessuno.

CONTROLLI DELL'ESPOSIZIONE AMBIENTALE

Operare secondo le buone pratiche lavorative. Non disperdere nell'ambiente.



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico Liquido Colore Bianco Odore Caratteristico Punto di fusione/congelamento ND Punto d'ebollizione ND Infiammabilità ND Limite inferiore e superiore di esplosività ND Punto di infiammabilità >61°C Temperatura di autoaccensione ND Temperatura di decomposizione NDрΗ ND Viscosità cinematica ND Solubilità ND Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua ND Tensione di vapore ND Densità relativa ND Densità di vapore ND Caratteristiche delle particelle ND

9.2. Altre informazioni



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna reazione pericolosa se immagazzinato e usato adeguatamente.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare temperature elevate. Proteggere dalla luce. Evitare l'umidità.

10.5. Materiali incompatibili

Acidi forti. Agenti ossidanti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Ossidi di carbonio. Ossidi di zolfo.



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Informazioni tossicologiche relative alla miscela				
		ATE(mix) oral	35561 mg/Kg	
(a)	Tossicità acuta	ATE(mix) dermal	4166666 mg/Kg	
		ATE(mix) inhal	41666 mg/l	
(h)	(b) Corrosione/irritazione della pelle	Il prodotto, se portato a contatto con la pelle, provoca notevole infiammazione		
(0)		con eritemi, escare o edemi.		
(c)	Gravi danni oculari/irritazione oculare	Il prodotto, se portato a contatto con gli occhi, provoca irritazioni rilevanti che		
(0)	Gravi danni oculari/irritazione oculare	possono perdurare p	per più di 24 ore.	
(d)	Sensibilizzazione respiratoria o cutanea	Non applicabile		
(e)	Mutagenicità sulle cellule germinali	Non applicabile		
(f)	Cancerogenicità	Non applicabile		
(g)	Tossicità per la riproduzione	Non applicabile		
(h)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)	Non applicabile		
(11)	esposizione singola			
(i)	Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)	Non applicabile		
(1)	esposizione ripetuta	тчоп аррисавие		
(j)	Pericolo in caso di aspirazione	Non applicabile		

Informazioni tossicologiche (sostanze)				
Substance	Oral Toxicity (LD50)	Dermal Toxicity (LD50)	Inhalation Toxcity (LC50)	
Sodium Laureth Sulfate	Rat, 4100 mg/kg	Rat, >2000 mg/kg	-	
Dodecylbenzene Sulfonic Acid	Rat, 1470 mg/kg	Rat, >2000 mg/kg	-	
Cocamide DEA	Rat, >2000 mg/kg	Rabbit, >2000 mg/kg	-	

11.2. Informazioni su altri pericoli



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o fognature o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

Substance	Test
Sodium Laureth Sulfate	LC50, Danio rerio, 96h, 7,1 mg/l
Sodium Laureth Sullate	EC50, Daphnia magna, 48h, 0,16 mg/l
Dodecylbenzene Sulfonic Acid	LC50, Pimephales promelas, 96h, 2,88 mg/l
	EC50, Daphnia magna, 48h, 2,9 mg/l
Cocamide DEA	LC50, Oncorhynchus mykiss, 96h, 2,4 mg/l
	EC50, Daphnia magna, 48h, 3,2 mg/l
Sodium Hydroxide	EC50, Ceriodaphnia dubia, 48h, 40,4 mg/l

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni non disponibili.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili.

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili.

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, questa miscela non contiene sostanze PBT o vPvB in concentrazione ≥ a 0,1%.

12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene interferenti endocrini in concentrazione >= 0.1%.

12.7. Altri effetti avversi



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Recuperare o riciclare se possibile. Smaltire secondo le normative vigenti.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Prodotto non pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose

14.1. Numero ONU o numero ID

-

14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

-

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

-

14.4. Gruppo d'imballaggio

_

14.5. Pericoli per l'ambiente

Environmentally hazardous: No

Marine pollutant: No

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

-

14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non è previsto il trasporto di rinfuse.



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela.

Directive 98/24/EC (risks related to chemical agents at work)

Directive 2000/39/EC (occupational exposure limit values)

Directive 2012/18/EU (Seveso III)

Regulation (EC) n. 1272/2008 (CLP)

Regulation (EC) n. 790/2009 (ATP 1 CLP)

Regulation (EC) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulation (EC) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulation (EC) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulation (EC) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulation (EC) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulation (EC) n. 2015/1121 (ATP 7 CLP)

Regulation (EC) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Regulation (EC) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Regulation (EC) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Regulation (EC) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Regulation (EC) n. 2018/1480 (ATP 12 CLP)

Regulation (EC) n. 2019/521 (ATP 13 CLP)

Regulation (EC) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Regulation (EC) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Regulation (EC) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Regulation (EC) n. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Regulation (EC) n. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Regulation (EC) n. 2023/1434 (ATP 19 CLP)

Regulation (EC) n. 2023/1435 (ATP 20 CLP)

Regulation (EC) n. 2024/197 (ATP 21 CLP)

Regulation (EC) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica per la miscela.



Versione n.3 del 18/02/2025

AMICA DETERSIVO NARCISO E PAPAVERO BLU

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 e 3:

H301	Tossico se ingerito.
H302	Nocivo se ingerito.

H310 Letale per contatto con la pelle.

H314 Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

H315 Provoca irritazione cutanea

H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.

H318 Provoca gravi lesioni oculari.

H330 Letale se inalato.

H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose.

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.

DNEL: Livello derivato senza effetto.

IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale.

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose.

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. PBT: Persistente, Bioaccumulabile, Tossico. vPvB: Molto Persistente, Molto Bioaccumulabile.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI E FONTI DI DATI

- 1. Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) and following amendments
- 2. Regulation (EC) 1272/2008 (CLP) and following amendments
- 3. ECHA European Chemicals Agency (echa.europa.eu)
- 4. Cosing (ec.europa.eu/consumers/cosmetics/cosing/)

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE)1272/2008 [CLP] in relazione alle miscele: METODO DI CALCOLO.

Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione:

SEZIONE 2. identificazione dei pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

BSE - TSE / PCBS - Il prodotto è escluso dalle problematiche riferite al Reg. CE 1139/2003 del 27 giugno 2003, perchè non è di origine animale, non contiene derivati animali e non è venuta in contatto in nessuna tappa di produzione con derivati di origine animale.

RADIAZIONI IONIZZANTI - Con riferimento alle Direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE il prodotto (fragranza, oli essenziali o/e aromi) non è stato trattato con radiazioni ionizzanti.

LATEX FREE - Non contiene latice nella sua composizione e non é entrato in contatto con il lattice durante la lavorazione.

Nota per l'utilizzatore:

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell'ultima versione. L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto. Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto. Poiché l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.